第37号 2015・6月発行





【喘息ってどんな病気?】

(看護師 瀬川)

喘息は息を吐く時にヒューヒュー、ゼーゼーという笛のなるような音(喘鳴)がして、呼吸が発作的に苦しくなる病気です。息をするときに空気の通る道(気道)が狭くなるため音がでるのです。日本の小児において、気管支喘息の約8~9割はダニ(主にヒョウヒダニ)が原因といわれています。すなわち小児の喘息発作の大部分はアレルギーの反応によって起こります。アレルギー以外にも下記のものなどが誘因となる事もあります。

○風邪をひいたとき

〇心理的・精神的ストレス

○運動をしたとき(運動誘発喘)

〇大気汚染、けむり(蚊取り線香、花火、タバコなど)


○気象の変化(春・秋)

〇内分泌的変化(生理など)

〇自律神経の作用

○薬による影響(アスピリン、ペニシリン等が有名です)






ダニの生育には、温度と湿度が非常に大切な要素となります。ダニは気温が20℃以上、湿度が50% 以上になると急に繁殖しだすため、梅雨時や夏はもちろん、死骸が増える秋も注意が必要です。

①部屋の換気をする

- ②床の掃除 ⇒ 床はフローリングがベストですが、じゅうたんやカーペットを使用している場合は、3日に1度は 1 ㎡につき20秒以上の時間をかけてていねいに掃除機をかけましょう。
- ③寝具類の天日干し・掃除機がけ ⇒ 天日干しをした後の布団は掃除機を しっかりかけましょう。(片面2分ぐらいかけてゆっくりと)1~2週間に1回は カバーを外して掃除機をかけましょう。



【ぜんそくの症状】

- ・日中は元気に遊んでいても、夜から朝にかけて咳こんで目が覚めてしまう。
- ・布団の上で遊んだり、ほこりを吸ったりすると咳が出て息苦しくなる。
- 運動をすると咳こんだり、ゼーゼーして息が苦しくなったりする。
- ・花火やタバコの煙を吸い込んだとき、咳こんだりゼーゼーして息が苦しくなったりする。
- ※乳幼児の頃は気管支も細く、やわらかいため、細菌やウイルスに感染すると喘息に似た症状が現れることもあります。

上記のような症状がみられたり、気になる事があればご相談ください。








当院の予防接種の接種状況をお知らせします。







予防接種調査 第4弾(H26年7月~H26年12月)


当院で初めての注射を受けた人の総数 210人








生後3ヶ月以降で初めて接種した人(17人) 同時接種の内訳



2011年11月よりロタウイルスワクチンの接種が開始されました。

下のグラフからもわかるようにロタウイルスワクチン導入前に比べ、全国的にもロタ ウイルスの検出報告数が減少しています。当院でも開始当初の接種率が57% でしたが、現在は79.5%へと上昇しています。ロタウイルス感染症は乳幼児が かかる感染性胃腸炎の中でもつとも重症になりやすく、脳炎や腎障害など重い 合併症を防ぐためにもワクチンで予防しましょう

週別ロタウイルスの検出報告数、過去4シーズンとの比較 2011/11~2014/15 シーズン



NIID 国立感染症研究所

総数 210人(初回接種)

B型肝炎ワクチン接種も 同時にしている人150人 (全体の71%が接種)

ロタワクチン接種も同時に している人167人 (全体の79.5%が接種)

B 型肝炎ウイルスとワクチン

厚生労働省は、早ければ 来年度平成28年度にもB型 肝炎のワクチンを公費で受けら れるよう制度を見直す方針 です。ワクチンの接種は1歳 までの間に3回行われる見通し で、原則として費用は国と 自治体が負担するということ です。ただ定期接種になるまで 接種を控えることはせず、今の 0歳児などは推奨されている スケジュールに沿って接種する ことが望ましいです。

もりもとこどもクリニック 診療案内

診療時間 午前8:30~12:30 午後16:00~18:00

(土曜日17:30)

健診•予防接種14:30~16:00

(予約制)

休診日 木曜午後・第4土曜日・ 日祝日

TEL 0877-25-9228

HPアドレス

http://www.morimoto-

kodomo-clinic.com